



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente hospitalar para atender as necessidades das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí, conforme as especificações deste termo de referência e de seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ESPECTROFOTÔMETRO		3,000	UNIDADE	35473,00	106419,00

Especificação : ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: espectrofotômetro digital microprocessador para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, absorvância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 4 nm, indicação digital em tela led gráfico, feixe de luz visível através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico de feixe único, grade de difração 1200 linhas / mm, detector tipo fotodiodo de silício com precisão fotométrica de $\pm 0,5\%$, faixa de transmitância de 0 % a 125,0% e de absorvância de 0 a 2,0 abs, faixa de concentração de 0 a 1999c (0 a 1999 f). Comprimento de onda 325 a 1000nm com precisão melhor do que ± 2 nanômetros, reprodutibilidade do comprimento de onda ± 1 nanômetro. Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm. porta de saída de dados usb. deve acompanhar 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico.

Valor total extenso:

2	ESTADIÔMETRO		10,000	UNIDADE	391,00	3910,00
---	--------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: material de confecção/escala mínima de ALUMÍNIO / 0 a 210 cm

Valor total extenso:

3	LARINGOSCÓPIO INFANTIL		2,000	UNIDADE	625,00	1250,00
---	------------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: composição de 3 lâminas em aço inóx

Valor total extenso:

4	LARINGOSCÓPIO ADULTO		3,000	UNIDADE	351,00	1053,00
---	----------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: composição de 3 lâminas em aço inóx.

Valor total extenso:

5	OFTALMOSCÓPIO		3,000	UNIDADE	1455,00	4365,00
---	---------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: Bateria convencional, composição mínima de 3 aberturas e 19 lentes.

Valor total extenso:

6	OTOSCÓPIO		20,000	UNIDADE	506,00	10120,00
---	-----------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON, composição de 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.

Valor total extenso:

7	POLTRONA HOSPITALAR		80,000	UNIDADE	1307,00	104560,00
---	---------------------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : Especificação: C/ descanso p/ os pés, reclinção c/ acionamento manual, c/ assento e encosto estofado courvin, capacidade de até 120kg.

Valor total extenso:

8	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		10,000	UNIDADE	747,00	7470,00
---	-------------------------------	--	--------	---------	--------	---------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : - Especificação: material de confecção em aço/ ferro pintado, braçadeira regulável.

Valor total extenso:

9	CADEIRA COM BRACADEIRA		20,000	UNIDADE	827,00	16540,00
---	------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : - Cadeira de Coleta com duas Braçadeiras Laterais com regulagem de altura; 63 cm x 52 cm x 98 cm (C x L x A); peso máximo para uso 110 kg.

Valor total extenso:

10	CADEIRA FIXA PLASTICA		140,000	UNIDADE	195,00	27300,00
----	-----------------------	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : Assento e Encosto em Polipropileno; estrutura de ferro;pintura Epóxi;tubo 7/8;; Modelo Anatômico; Capacidade de Peso de até 90 kg.

Valor total extenso:

11	CAMA HOSPITALAR ADULTO		20,000	UNIDADE	2236,00	44720,00
----	------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : (com fowler) - Características e especificações: Estrutura do leito/grades laterais/rodízios em aço ou ferro pintado, colchão hospitalar mínimo D 28.

Valor total extenso:

12	CAMA HOSPITALAR ADULTO 2		20,000	UNIDADE	2052,00	41040,00
----	--------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : (1 movimento) - Características e especificações: Estrutura do leito/grades laterais/rodízios em aço ou ferro pintado, colchão hospitalar mínimo D 28.

Valor total extenso:

13	MESA AUXILIAR HOSPITALAR		45,000	UNIDADE	501,00	22545,00
----	--------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : Mesa Auxiliar com 02 prateleiras Aço sem rodízio; dimensões 43x93x80 cm; com uso indicado para consultório médico e laboratório; com estrutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.

Valor total extenso:

14	MESA DE MAYO		18,000	UNIDADE	475,00	8550,00
----	--------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Armação tubular com rodízios de 2", Em pintura epóxi, Com altura regulável por roseta, altura mínima aproximada: 80cm, altura máxima aproximada: 1.15m, comprimento: 50cm e largura: 40cm, dimensões da bandeja 30 cm de comprimento X 40 cm de largura. Acompanha: bandeja em aço inoxidável.

Valor total extenso:

15	MACA DE EXAMES		30,000	UNIDADE	761,00	22830,00
----	----------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : Maca em aço, leito estofado revestido em corvim, cabeceira regulável, medidas aproximadas: 1,85 comprimento total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm .

Valor total extenso:

16	MACA RETA DOBRAVEL		2,000	UNIDADE	806,00	1612,00
----	--------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : Maca vira maleta, dobrável e portátil; Estrutura: Em alumínio com alça e rodízio para transporte; Estofamento: Com espuma laminada com 0,04 m D 28 e revestido por tecido sintético; Encosto Reclinável; com regulagem comandada através de movimentos mecânicos. Altura: 0,75 m; Largura: 0,66 m ;Comprimento: Aberto: 1,80 m; Fechado: 0,90;Capacidade: 150 kg; Peso: 13 kg

Valor total extenso:

17	MULETA CANADENSE		50,000	UNIDADE	267,00	13350,00
----	------------------	--	--------	---------	--------	----------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Especificação : MULETA CANADENSE

Valor total extenso:

18	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		5,000	UNIDADE	1966,00	9830,00
----	------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: tipo compressor, com 3 a 4 saídas, suporte com rodízios, potência mínima de ¼ de HP

Valor total extenso:

19	CILINDRO DE OXIGENIO 10 M		30,000	UNIDADE	1888,00	56640,00
----	---------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : CILINDRO DE OXIGENIO 10 M

Valor total extenso:

20	CILINDRO DE OXIGENIO 7 M		30,000	UNIDADE	1496,00	44880,00
----	--------------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : CILINDRO DE OXIGENIO 7 M

Valor total extenso:

21	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		2,000	UNIDADE	1797,00	3594,00
----	------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: capacidade mínimo de 3 a 10 litros, material de confecção em alumínio, acessórios: válvula, manômetro e fluxômetro.

Valor total extenso:

22	NEBULIZADOR PORTATIL		20,000	UNIDADE	248,00	4960,00
----	----------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação: tipo ultrassônico, com 01 saída simultânea.

Valor total extenso:

23	OXÍMETRO DE PULSO		100,000	UNIDADE	2492,00	249200,00
----	-------------------	--	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Especificação: tipo portátil de mão, sensor de Sp O2: 01

Valor total extenso:

24	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO (NEBULIZAÇÃO)		30,000	UNIDADE	162,00	4860,00
----	---	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO (NEBULIZAÇÃO)

Valor total extenso:

25	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO		30,000	UNIDADE	80,00	2400,00
----	--------------------------	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO

Valor total extenso:

26	TOMADA DE ALUMINIO		30,000	UNIDADE	130,00	3900,00
----	--------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Tomada alumínio dupla para ar comprimido

Valor total extenso:

27	TOMADA ALUMINIO P/ AR		30,000	UNIDADE	112,00	3360,00
----	-----------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Tomada alumínio para ar comprimido

Valor total extenso:

28	TOMADA NYLON TRIPLA		30,000	UNIDADE	111,00	3330,00
----	---------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Tomada nylon tripla para oxigênio

Valor total extenso:

29	VALVULA REDUTORA P/ REDE CANALIZADA		30,000	UNIDADE	452,00	13560,00
----	-------------------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : Válvula redutora para rede canalizada oxigênio

Valor total extenso:

30	VENTILADOR PULMONAR		15,000	UNIDADE	47631,00	714465,00
----	---------------------	--	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Ventilador pulmonar mecânico microprocessador

Valor total extenso:

31	ASPIRADOR TIPO VENTURI		2,000	UNIDADE	160,00	320,00
----	------------------------	--	-------	---------	--------	--------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Aspirador tipo venturi para rede canalizada de ar comprimido (frascos)

Valor total extenso:

32	RESSUSCITADOR MANUAL		50,000	UNIDADE	190,00	9500,00
----	----------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : ressuscitador manual adulto do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara facial

Valor total extenso:

33	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL		50,000	UNIDADE	638,00	31900,00
----	-------------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : ressuscitador manual infantil do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara facial

Valor total extenso:

34	AFASTADOR GENGIVAL		150,000	UNIDADE	70,00	10500,00
----	--------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : AFASTADOR GENGIVAL FARABEUF

Valor total extenso:

35	ALAVANCA RETA		500,000	UNIDADE	47,00	23500,00
----	---------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : ALAVANCA RETA APEXO N 2

Valor total extenso:

36	ALAVANCA SELDIN 2		500,000	UNIDADE	63,00	31500,00
----	-------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : ALAVANCA SELDIN 2

Valor total extenso:

37	AFASTADOR MINESSOTA MF 221		30,000	UNIDADE	10,67	320,10
----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : AFASTADOR MINESSOTA MF 221

Valor total extenso:

38	ALICATE DE PERFURACAO AINSWORTH		5,000	UNIDADE	90,00	450,00
----	---------------------------------	--	-------	---------	-------	--------

Especificação : ALICATE DE PERFURACAO AINSWORTH

Valor total extenso:

39	ALVEOLO TOMO		150,000	UNIDADE	199,00	29850,00
----	--------------	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : ALVEOLO TOMO

Valor total extenso:

40	BROCA 1011HL		200,000	UNIDADE	15,00	3000,00
----	--------------	--	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA 1011HL

Valor total extenso:

41	BROCA 1012HL		200,000	ALQUEIRE	14,60	2920,00
----	--------------	--	---------	----------	-------	---------

Especificação : BROCA 1012HL

Valor total extenso:

42	BROCA 1014HL		200,000	UNIDADE	15,60	3120,00
----	--------------	--	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA 1014HL

Valor total extenso:

43	BROCA 1015HL		200,000	UNIDADE	15,00	3000,00
----	--------------	--	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA 1015HL

Valor total extenso:

44	BROCA CARBIDE FG Nº02		50,000	UNIDADE	15,00	750,00
----	-----------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : BROCA CARBIDE FG ESFERICA Nº02

Valor total extenso:

45	BROCA CARBIDE FG Nº05		50,000	UNIDADE	15,60	780,00
----	-----------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : BROCA CARBIDE FG ESFERICA Nº05

Valor total extenso:

46	BROCA CARBIDE FG Nº08		50,000	UNIDADE	16,57	828,50
----	-----------------------	--	--------	---------	-------	--------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Especificação : BROCA CARBIDE FG
ESFERICA Nº08

Valor total extenso:

47	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA Nº 701	200,000	UNIDADE	44,79	8958,00
----	--------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA CIRÚRGICA TRONCO
CÔNICA Nº 701 P/ ALTA ROTAÇÃO - 25MM

Valor total extenso:

48	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA Nº 702	200,000	UNIDADE	43,00	8600,00
----	--------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA CIRÚRGICA TRONCO
CÔNICA Nº 702 P/ ALTA ROTAÇÃO - 25MM

Valor total extenso:

49	BROCA DE ACABAMENTO Nº3118	200,000	UNIDADE	59,00	11800,00
----	----------------------------	---------	---------	-------	----------

Especificação : BROCA DE ACABAMENTO Nº
3118

Valor total extenso:

50	BROCA DE ACABAMENTO Nº3195 F	200,000	UNIDADE	59,00	11800,00
----	------------------------------	---------	---------	-------	----------

Especificação : BROCA DE ACABAMENTO
Nº3195 F

Valor total extenso:

51	BROCA DE ACABAMENTO Nº3195 FF	200,000	UNIDADE	47,00	9400,00
----	-------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DE ACABAMENTO Nº
3195 FF

Valor total extenso:

52	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA Nº1090	200,000	UNIDADE	35,00	7000,00
----	------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
CILÍNDRICA Nº 1090

Valor total extenso:

53	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº1092	200,000	UNIDADE	15,30	3060,00
----	------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
CILÍNDRICA Nº1092

Valor total extenso:

54	BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº1093	200,000	UNIDADE	15,30	3060,00
----	------------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
CILÍNDRICA Nº1093

Valor total extenso:

55	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1011	300,000	UNIDADE	15,30	4590,00
----	-----------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº 1011

Valor total extenso:

56	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1012	300,000	UNIDADE	19,70	5910,00
----	-----------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº1012

Valor total extenso:

57	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013	300,000	UNIDADE	24,00	7200,00
----	-----------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº 1013

Valor total extenso:

58	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014	300,000	UNIDADE	32,00	9600,00
----	-----------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº 1014

Valor total extenso:

59	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015	300,000	UNIDADE	24,00	7200,00
----	-----------------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº 1015

Valor total extenso:

60	BROCA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA Nº 1063	100,000	UNIDADE	12,70	1270,00
----	---	---------	---------	-------	---------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
TRONCO-CÔNICA Nº 1063





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Valor total extenso:						
61	BROCA ENDO Z		50,000	UNIDADE	31,50	1575,00
<i>Especificação : BROCA ENDO Z</i>						
Valor total extenso:						
62	BROCA GATES 1,2,3		50,000	CAIXA	72,00	3600,00
<i>Especificação : BROCA GATES 1,2,3</i>						
Valor total extenso:						
63	BROCA LENTULO		50,000	UNIDADE	44,00	2200,00
<i>Especificação : BROCA LENTULO 25MM SORTIDA Nº14 CA</i>						
Valor total extenso:						
64	BROQUEIROS INOX		30,000	UNIDADE	15,00	450,00
<i>Especificação : BROQUEIROS INOX</i>						
Valor total extenso:						
65	CABO DE BISTURI		100,000	UNIDADE	18,50	1850,00
<i>Especificação : CABO DE BISTURI</i>						
Valor total extenso:						
66	CANETA CIRÚRGICA		10,000	UNIDADE	371,00	3710,00
<i>Especificação : CANETA CIRÚRGICA ANGULADA 1:1 COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR ELÉTRICO COM SISTEMA INTRA. ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE 0 A 40.000 RPM, RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOC. 1:1, C/ CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, BAIXO RUÍDO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS.</i>						
Valor total extenso:						
67	CANETA CONTRA ANGULO FX 110 1:1		40,000	UNIDADE	366,00	14640,00
<i>Especificação : CANETA CONTRA-ÂNGULO FX 110 1:1 É INDICADO PARA TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS, TRABALHOS COMO: PREPARO DAS CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORATÓRIO DE PRÓTESES.</i>						
Valor total extenso:						
68	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY TRIPLO		40,000	UNIDADE	805,00	32200,00
<i>Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY TRIPLO (EXTRATORQUE): COM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA DO JATO, QUE EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. VELOCIDADE: MÁX. 380.000 RPM; RUÍDO: 64 DECIBÉIS; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C; TURBINA 605 C COM PRESS BUTTON; FORMA ERGONÔMICA: UMA EXTENSÃO DA MÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA, PERMITE FÁCIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES.</i>						
Valor total extenso:						
69	CANETA MICRO - MOTOR INTRA MI 01		40,000	UNIDADE	474,00	18960,00





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : CANETA MICRO - MOTOR
INTRA MI 01 É INDICADO PARA
TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS,
TRABALHOS COMO: PREPARO DAS
CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA
ABRASIVA, ACABAMENTO DE
RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM
LABORATÓRIO DE PRÓTESES.

Valor total extenso:

70	COLHER DE DENTINA Nº05	200,000	UNIDADE	11,00	2200,00
----	------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : COLHER DE DENTINA Nº 05

Valor total extenso:

71	CONJUNTO ASPIRAÇÃO ENDODONTICO	5,000	UNIDADE	54,00	270,00
----	--------------------------------	-------	---------	-------	--------

Especificação : CONJUNTO APIRACAO
ENDODONTICO

Valor total extenso:

72	CURETA DE LUCAS	170,000	UNIDADE	24,24	4120,80
----	-----------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA DE LUCAS

Valor total extenso:

73	CURETA GRACEY Nº 11-12	170,000	UNIDADE	20,60	3502,00
----	------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY Nº 11-12

Valor total extenso:

74	CURETA GRACEY Nº 13-14	170,000	UNIDADE	22,60	3842,00
----	------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY Nº 13-14

Valor total extenso:

75	CURETA GRACEY Nº 3-4	170,000	UNIDADE	18,90	3213,00
----	----------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY Nº 3-4

Valor total extenso:

76	CURETA GRACEY Nº 5-6	170,000	UNIDADE	32,96	5603,20
----	----------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY Nº 5-6

Valor total extenso:

77	CURETA GRACEY Nº 7-8	170,000	UNIDADE	31,90	5423,00
----	----------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY Nº 7-8

Valor total extenso:

78	CURETA GRACEY UNIVERSAL	170,000	UNIDADE	46,00	7820,00
----	-------------------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : CURETA GRACEY UNIVERSAL

Valor total extenso:

79	DESCOLADOR DE PERIOSTEO	300,000	UNIDADE	114,00	34200,00
----	-------------------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : DESCOLADOR DE PERIOSTEO
- MOLT Nº 9 PREMIUM

Valor total extenso:

80	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO	1400,000	UNIDADE	3,00	4200,00
----	-----------------------------------	----------	---------	------	---------

Especificação : ESCOVA DE ROBSON P/
CONTRA ÂNGULO

Valor total extenso:

81	ESPAÇADOR DIGITAL	60,000	CAIXA	118,00	7080,00
----	-------------------	--------	-------	--------	---------

Especificação : ESPAÇADOR DIGITAL

Valor total extenso:

82	ESPATULA PARA RESINA Nº 1	200,000	UNIDADE	63,00	12600,00
----	---------------------------	---------	---------	-------	----------

Especificação : ESPATULA PARA RESINA Nº 1

Valor total extenso:

83	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5	1500,000	UNIDADE	6,30	9450,00
----	----------------------------	----------	---------	------	---------

Especificação : ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5

Valor total extenso:





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



84	ESTOJO INOX 36X22X9CM		30,000	UNIDADE	98,00	2940,00
<i>Especificação : ESTOJO INOX 36X22X9CM</i>						
Valor total extenso:						
85	FORCEPS ADULTO Nº01		300,000	UNIDADE	71,00	21300,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
86	FORCEPS ADULTO Nº150		300,000	UNIDADE	61,00	18300,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
87	FORCEPS ADULTO Nº151		300,000	UNIDADE	60,00	18000,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
88	FÓRCEPS ADULTO Nº16		300,000	UNIDADE	69,00	20700,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação</i>						
Valor total extenso:						
89	FÓRCEPS ADULTO Nº17		300,000	UNIDADE	62,00	18600,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
90	FORCEPS ADULTO Nº18L		300,000	UNIDADE	69,00	20700,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
91	FORCEPS ADULTO Nº18R		300,000	UNIDADE	67,00	20100,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
92	FORCEPS ADULTO Nº65		300,000	UNIDADE	69,00	20700,00
<i>Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.</i>						
Valor total extenso:						
93	FÓRCEPS ADULTO Nº69		300,000	UNIDADE	74,00	22200,00





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

94	FORCEPS HULL Nº 101		300,000	UNIDADE	75,00	22500,00
----	---------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : FORCEPS HULL Nº 101

Valor total extenso:

95	FORCEPS INFANTIL Nº01		300,000	UNIDADE	88,00	26400,00
----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

96	FORCEPS INFANTIL Nº02		300,000	UNIDADE	93,00	27900,00
----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

97	FORCEPS INFANTIL Nº03		300,000	UNIDADE	86,00	25800,00
----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

98	FORCEPS INFANTIL Nº04		300,000	UNIDADE	81,00	24300,00
----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

99	FORCEPS INFANTIL Nº05		300,000	UNIDADE	75,00	22500,00
----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

100	FORCEPS INFANTIL Nº150		300,000	UNIDADE	74,00	22200,00
-----	------------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

101	FORCEPS INFANTIL Nº151		300,000	UNIDADE	86,00	25800,00
-----	------------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

102	FORCEPS INFANTIL Nº16		300,000	UNIDADE	75,00	22500,00
-----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

103	FORCEPS INFANTIL Nº17		300,000	UNIDADE	79,00	23700,00
-----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

104	FORCEPS INFANTIL Nº18L		300,000	UNIDADE	74,00	22200,00
-----	------------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

105	FORCEPS INFANTIL Nº18R		300,000	UNIDADE	73,00	21900,00
-----	------------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de fabricação.

Valor total extenso:

106	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 00		50,000	UNIDADE	19,25	962,50
-----	---------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 00

Valor total extenso:

107	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 200		50,000	UNIDADE	14,70	735,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 200

Valor total extenso:

108	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 201		50,000	UNIDADE	14,40	720,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 201

Valor total extenso:

109	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 202		50,000	UNIDADE	13,40	670,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 202

Valor total extenso:

110	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 203		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 203

Valor total extenso:

111	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 204		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PAR ISOLAMENTO 204

Valor total extenso:

112	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205

Valor total extenso:

113	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206

Valor total extenso:

114	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 207		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
207

Valor total extenso:

115	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 208		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
208

Valor total extenso:

116	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 209		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
209

Valor total extenso:

117	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 210		50,000	UNIDADE	13,00	650,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
210

Valor total extenso:

118	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 211		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
211

Valor total extenso:

119	GRAMPO PARA ISOLAMENTO 212		50,000	UNIDADE	13,30	665,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
212

Valor total extenso:

120	GRAMPO PARA ISOLAMENTO WBA		50,000	UNIDADE	13,50	675,00
-----	----------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : GRAMPO PARA ISOLAMENTO
WBA

Valor total extenso:

121	HOLLEMBACK 3S		300,000	UNIDADE	14,20	4260,00
-----	---------------	--	---------	---------	-------	---------

Especificação : HOLLEMBACK 3S

Valor total extenso:

122	KIT PERIODONTIA		20,000	KIT	259,00	5180,00
-----	-----------------	--	--------	-----	--------	---------

Especificação : KIT PERIODONTIA
INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS
CURETAS

Valor total extenso:

123	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO		30,000	UNIDADE	258,00	7740,00
-----	-----------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : LIMA PARA MOTOR
ENDODONTICO SORTIDO 21MM

Valor total extenso:

124	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 25 MM		30,000	UNIDADE	258,00	7740,00
-----	-----------------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : LIMA PARA MOTOR
ENDODONTICO SORTIDO 25 MM

Valor total extenso:

125	LIMA PARA MOTOR ENDODONTICO 31 MM		30,000	UNIDADE	258,00	7740,00
-----	-----------------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : LIMA PARA MOTOR
ENDODONTICO SORTIDO 31 MM

Valor total extenso:

126	LIMA TIPO KERR Nº 15-40 DE 25 MM BLISTER		50,000	UNIDADE	48,40	2420,00
-----	--	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : LIMA TIPO KERR Nº 15-40 DE
25 MM BLISTER CAIXA COM 6 UNIDADES
(INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL

Valor total extenso:

127	LIMA TIPO KERR Nº 15-40 DE 31 MM BLISTER		50,000	UNIDADE	50,20	2510,00
-----	--	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : LIMA TIPO KERR Nº 15-40 DE
31 MM BLISTER CAIXA COM 6 UNIDADES
(INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL

Valor total extenso:

128	LIMA TIPO KERR Nº 45-80 DE 25 MM BLISTER		50,000	UNIDADE	45,70	2285,00
-----	--	--	--------	---------	-------	---------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : LIMA TIPO KERR Nº 45-80 DE 25 MM BLISTER CAIXA COM 6 UNIDADES (INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL)

Valor total extenso:

129	LIMA TIPO KERR Nº 8 DE 21 MM BLISTER		50,000	UNIDADE	40,70	2035,00
-----	--------------------------------------	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : LIMA TIPO KERR Nº 8 DE 21 MM BLISTER CAIXA COM 6 UNIDADES (INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL)

Valor total extenso:

130	LIMA TIPO KERR Nº 45-80 DE 21 MM BLISTER		50,000	UNIDADE	40,00	2000,00
-----	--	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : LIMA TIPO KERR Nº 45-80 DE 21 MM BLISTER CAIXA COM 6 UNIDADES (INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL)

Valor total extenso:

131	MALETA SAÚDE BUCAL		3,000	UNIDADE	619,00	1857,00
-----	--------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : MALETA SAÚDE BUCAL CONTÉM 3 MACROMODELOS: 01 MACRO MAXI MODELO ESCOVAÇÃO COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLEXÍVEL, QUE PERMITE POSICIONAR NA OCLUSÃO TIPO I, OCLUSÃO TIPO II, OCLUSÃO TIPO III E MORDIDA CRUZADA. IDEAL PARA TREINAMENTO DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, DE LÍNGUA E USO DE FIO DENTAL. MACROMODELO DOENÇA PERIODONTAL COM 3 MODELOS DEMONSTRANDO GENGVITE, PERIODONTITE E PERIODONTOSE, MEDINDO: 08 X 11 X 08 CM, MACROMODELO CÁRIE COM 4 MOLARES DEMONSTRANDO DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CÁRIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR MEDINDO 20 X 09 X 08 CM, MACRO ESCOVA MEDINDO 35 CM E MACRO ESPELHO MEDINDO 35 CM.

Valor total extenso:

132	MODELO DOENÇAS BUCAIS EM ACRÍLICO		3,000	UNIDADE	263,00	789,00
-----	-----------------------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : MODELO DAS DOENÇAS BUCAIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE (MODELO EM TAMANHO NATURAL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DEMONSTRANDO CÁRIE INICIAL, CÁRIE PROFUNDA COM EXPOSIÇÃO PULPAR, DOENÇA PERIODONTAL, IMPLANTE E GERME DENTÁRIO DE TERCEIRO MOLAR INCLUSO). UND 03

Valor total extenso:

133	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO		170,000	UNIDADE	14,60	2482,00
-----	--------------------------------	--	---------	---------	-------	---------

Especificação : ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, INCOLOR, ANTI-EMBAÇANTE

Valor total extenso:

134	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS		10,000	UNIDADE	38,50	385,00
-----	-------------------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS

Valor total extenso:

135	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL Nº 317		300,000	UNIDADE	38,40	11520,00
-----	--------------------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR 13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1.

Valor total extenso:

136	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA - 12CM		300,000	UNIDADE	38,50	11550,00
-----	---	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA - 12CM





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Valor total extenso:						
137	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA - 12CM	300,000	UNIDADE	38,30	11490,00	
Especificação : PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA - 12CM						
Valor total extenso:						
138	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER	5,000	UNIDADE	38,30	191,50	
Especificação : PINÇA PORTA GRAMPO PALMER						
Valor total extenso:						
139	PLACA DE VIDRO LISA 15X8X10 CM	50,000	UNIDADE	95,00	4750,00	
Especificação : PLACA DE VIDRO LISA 15X8X10 CM						
Valor total extenso:						
140	PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	100,000	UNIDADE	15,50	1550,00	
Especificação : PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA						
Valor total extenso:						
141	PORTA AGULHA MATHIER 14 CM INOX	300,000	UNIDADE	43,40	13020,00	
Especificação : PORTA AGULHA MATHIER 14 CM INOX						
Valor total extenso:						
142	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - INOX	300,000	UNIDADE	56,40	16920,00	
Especificação : PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - INOX						
Valor total extenso:						
143	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL	50,000	KIT	68,70	3435,00	
Especificação : POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL FPX PARALELISMO PARA FILMES PERIAPICAIS. KIT C/ INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, INDICADOR PARA INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. TAMANHO ADULTO						
Valor total extenso:						
144	POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL INFANTIL	50,000	KIT	69,00	3450,00	
Especificação : POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL AUTOCLAVÁVEL FPX PARALELISMO PARA FILMES PERIAPICAIS. KIT C/ INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, INDICADOR PARA INCISIVOS SUPERIORES E INFERIORES. TAMANHO INFANTIL						
Valor total extenso:						
145	REGUA MELIMETRADA	10,000	UNIDADE	63,30	633,00	
Especificação : REGUA MELIMETRADA ENDODONTIA EM AÇO						
Valor total extenso:						
146	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	1400,000	UNIDADE	24,00	33600,00	
Especificação : SERINGA CARPULE C/REFLUXO						
Valor total extenso:						
147	SONDA EXPLORADORA 47	30,000	UNIDADE	45,60	1368,00	
Especificação : SONDA EXPLORADORA 47						
Valor total extenso:						





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



148	SONDA EXPLORADORA 05		300,000	UNIDADE	16,80	5040,00
<i>Especificação : SONDA EXPLORADORA 05</i>						
Valor total extenso:						
149	SUGADOR CIRURGICO		30,000	UNIDADE	30,65	919,50
<i>Especificação : SUGADOR CIRURGICO</i>						
Valor total extenso:						
150	TESOURA CIRÚRGICA IRIS CURVA 12 CM		250,000	UNIDADE	20,20	5050,00
<i>Especificação : TESOURA CIRÚRGICA IRIS DURACORTE FINA, FINA, CURVA 12 CM INOX Em aço inoxidável.</i>						
Valor total extenso:						
151	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS DURACORTE RETA 12CM		250,000	UNIDADE	44,90	11225,00
<i>Especificação : TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS DURACORTE FINA, FINA, RETA 12 CM INOX</i>						
Valor total extenso:						
152	CAIXA ORGANIZADORA 20L		15,000	UNIDADE	31,40	471,00
<i>Especificação : Em polipropileno, capacidade para 20 Litros, dimensões aproximadas: Comprimento: 41,7 cm, altura: 29 cm, largura: 23 cm.</i>						
Valor total extenso:						
153	MESA GINECOLOGICA		12,000	UNIDADE	1136,00	13632,00
<i>Especificação : - Especificação: Material de confecção em aço/ ferro pintado, posição do leito: móvel.</i>						
Valor total extenso:						
154	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO		1,000	UNIDADE	7310,00	7310,00
<i>Especificação : - Especificação: autonomia da bateria de até 250. Choques, acessórios: 1 eletrodo</i>						
Valor total extenso:						
155	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL		2,000	UNIDADE	8719,00	17438,00
<i>Especificação : Especificação: Tipo: Bifásico, bateria/Pás internas.</i>						
Valor total extenso:						
156	ELETROCARDIOGRAFO		3,000	UNIDADE	28079,00	84237,00
<i>Especificação : Características e especificações: c/ acessórios: 1 cabo de ECG, com canais: 12 canais, operação: direta no console, possuir comunicação com computador</i>						
Valor total extenso:						
157	ESTETOSCÓPIO COM CORPO AUSCULTADOR ADULTO		100,000	UNIDADE	104,00	10400,00
<i>Especificação : Especificação: auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.</i>						
Valor total extenso:						
158	ESTETOSCÓPIO COM CORPO AUSCULTADOR INFANTIL		10,000	UNIDADE	107,00	1070,00
<i>Especificação : Especificação: auscultador em aço inoxidável, tipo duplo.</i>						
Valor total extenso:						
159	CARROS DE CURATIVOS		18,000	UNIDADE	723,00	13014,00
<i>Especificação : Especificação: Em aço inox, acessórios: bacia e balde.</i>						
Valor total extenso:						
160	CARRINHO DE EMERGENCIA		3,000	UNIDADE	1827,00	5481,00





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Especificação: Possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, tábua de massagem, suporte p/ desfibrilador, suporte p/ cilindro, mínimo de 3 gavetas, estrutura em aço/ferro pintado, mat. de confecção do tampo em polietileno/ fibra ou material superior.

Valor total extenso:

161	CARRO MACA SIMPLES		5,000	UNIDADE	1378,00	6890,00
-----	--------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: material confecção em aço inoxidável, possui suporte de soro/colchonete e grades laterais.

Valor total extenso:

162	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		25,000	UNIDADE	963,00	24075,00
-----	--------------------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : Especificação: material de confecção em polipropileno, c/ balde espremedor, c/ Kit (c/ MOPs líquido e pó, c/ placa sinalização pá e saco de vinil).

Valor total extenso:

163	CARRO P/ TRANSPORTE MATERIAL DIVERSO		3,000	UNIDADE	1837,00	5511,00
-----	--------------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: tipo CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO

Valor total extenso:

164	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMODERIVADOS		5,000	UNIDADE	20404,00	102020,00
-----	--	--	-------	---------	----------	-----------

Especificação : CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/ TERMO LÁBEIS-Especificações Técnica: Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema anti embaçante e vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e . Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e tensão de acordo com a entidade solicitante.

Valor total extenso:

165	GELADEIRA PARA MEDICAÇÃO		5,000	UNIDADE	8362,00	41810,00
-----	--------------------------	--	-------	---------	---------	----------

Especificação : Geladeira para medicação 240 L

Valor total extenso:

166	CADEIRA DE RODAS ADULTO		10,000	UNIDADE	1398,00	13980,00
-----	-------------------------	--	--------	---------	---------	----------

PREFEITURA DE TUCURUÍ
Trabalho e Progresso





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI



Especificação : CADEIRA DE RODAS ADULTO -
Especificação: Pés removível, material de
confeção em aço/ferro pintado e braços fixos.

Valor total extenso:

167	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO		5,000	UNIDADE	3634,00	18170,00
-----	-----------------------------	--	-------	---------	---------	----------

Especificação : CADEIRA DE RODAS PARA
OBESO - Especificação: capacidade/ braços/pés
de 130 a 159kg/ escamoteável/removível.

Valor total extenso:

168	CADEIRA PARA BANHO		15,000	UNIDADE	501,00	7515,00
-----	--------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : CADEIRA PARA BANHO

Valor total extenso:

169	ANDADOR ARTICULADO		20,000	UNIDADE	133,00	2660,00
-----	--------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Polido, em alumínio, tamanho
adultotura, com quatro ponteiros resistentes,
empunhadreira em borracha, com ponteiros
também revestidas de borracha resistente,
tamanho adulto.

Valor total extenso:

170	BOMBA DE INFUSÃO		30,000	UNIDADE	5727,00	171810,00
-----	------------------	--	--------	---------	---------	-----------

Especificação : - Especificação: Possuir KVO,
alarmes, programação da infusão, bolus, equipo
universal.

Valor total extenso:

171	BOMBA DE VÁCUO		1,000	UNIDADE	2493,00	2493,00
-----	----------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : BOMBA DE VÁCUO ATÉ
2HP/CV - Especificação: Potência 0,5 HP, Vácuo
550 mmHg

Valor total extenso:

172	BERÇO HOSPITALAR AQUECIDO		2,000	UNIDADE	14367,00	28734,00
-----	---------------------------	--	-------	---------	----------	----------

PREFEITURA DE
TUCURUI

Trabalho, Paz e Progresso





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Especificações Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ahustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura atual, temperatura auxiliar, leitura da temperatura ambiente e nível de potência; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia; alta temperatura prolongada; advertência de rotina. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Valor total extenso:

173	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES	10,000	UNIDADE	1880,00	18800,00
-----	-----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Características e especificações: Com rodízios, colchão hospitalar mínimo D 28, Material de confecção estrutura/leito em chapa: aço/ ferro pintado, movimento de fawler: manivela, com grades laterais, com cabeceira/piseira.

Valor total extenso:

174	BERÇO PARA RECEM NASCIDO	1,000	UNIDADE	1014,00	1014,00
-----	--------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : - Especificações Técnica: Berço em acrílico montado sobre carro de transporte móvel com quatro rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, com freios. Fonte de luz com um conjunto de lâmpadas LED com emissão no espectro azul focado em 455nm dispostas na base de berço em acrílico. Abertura superior recebe a sobreposição de uma lamina arqueada, com a superfície interna refletora, de modo a hogar a luz de volta para o paciente. Possibilidade de ajuste da intensidade de irradiação em todas as direções. Leito em acrílico transparente com colchão de gel moldado, vulcanizado e macio com capa protetora transparente que permite a passagem da irradiação da fonte para o paciente sem oferecer riscos ao paciente. Display alfanumérico e controle microprocessado para múltiplas funções. Saída RS232 para impressora/computador. Possuir sistema de proteção contra altas temperaturas; possuir cesto para colocação de obhetos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Tucuruí - Trabalho e Progresso





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Valor total extenso:						
175	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL		1,000	UNIDADE	50105,00	50105,00
<p><i>Especificação : Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ahuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ahustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ahuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ahustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ahustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. L</i></p>						
Valor total extenso:						
176	INCUBADORA NEONATAL		1,000	UNIDADE	33747,00	33747,00

PREFEITURA DE TUCURUÍ
Trav. Raimundo Ribeiro de Souza nº 01 – Centro
CEP: 68456-180 – Tucuruí-Pará
CNPJ: 05.251.632/0001-41





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Especificações técnica: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passatubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radio transparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ahustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e auto extingüíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LED que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servo controle de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada), servo controle contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação do ar; Hipotermia e hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ahustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Valor total extenso:

177	BALANCA ANTROPOMETRICA	6,000	UNIDADE	1449,00	8694,00
-----	------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação : Balança antropométrica mecânica adulto- capacidade de 150kg divisão 100g plataforma 30x40cm, tapete de borracha antiderrapante, régua antropométrica cromada em aço com escada de 2,00m em alumínio, pés em borracha sintética Regulável



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Valor total extenso:						
178	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL		7,000	UNIDADE	825,00	5775,00
<i>Especificação : BALANÇA INFANTIL</i>						
Valor total extenso:						
179	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS		1,000	UNIDADE	2382,00	2382,00
<i>Especificação : Especificação: modo de operação digital, capacidade Obeso (até 300kg), régua até 2 metros.</i>						
Valor total extenso:						
180	BALANCA DIGITAL CORPORAL		30,000	UNIDADE	131,00	3930,00
<i>Especificação : Balança Digital Corporal Portátil - Com Gradação d=100g; Leitor: Digital; Composição: Plataforma de vidro temperado / Plástico ABS; Peso Suportado: até 180kg; Dimensões Aproximadas: 300x300x22mm (LxAxP).</i>						
Valor total extenso:						
181	BERA TRIAGEM		1,000	UNIDADE	41433,00	41433,00
<i>Especificação : Características: Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.</i>						
Valor total extenso:						
182	APARELHO DE ANESTESIA		1,000	UNIDADE	9602,00	9602,00

PREFEITURA DE
TUCURUÍ

Trabalho, Paz e Progresso





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Especificação Técnica: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autolavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traqueias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autolaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apneia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autolaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevo flurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.

Valor total extenso:

183	BANHO MARIA LABORAT		1,000	UNIDADE	3172,00	3172,00
-----	---------------------	--	-------	---------	---------	---------

PREFEITURA DE TUCURUÍ
Trabalhando com Qualidade e Progresso





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : Especificação Técnica:
Capacidade para 60 tubos ou superior; Cuba em aço inox; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre 37°C e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.

Valor total extenso:

184	CENTRÍFUGA LABORATORIAL		1,000	UNIDADE	5359,00	5359,00
-----	-------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : - Especificação Técnica: Para tubos - de 04 até 30 amostras/digital.

Valor total extenso:

185	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO		1,000	UNIDADE	3024,00	3024,00
-----	---------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

Especificação : MICROSCOPIO LABORATORIAL BÁSICO - Especificação: tipo binocular, ocular 10 X E 16 X, c/ 5 objetivas, iluminação de LED e com condensador koehler

Valor total extenso:

186	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO		18,000	UNIDADE	179,00	3222,00
-----	-------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : - Confeccionada em aço, pedestal de altura regulável por manipulador plástico, base em quadripé tubular com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima de 80 cm e máxima de 1,16 cm.

Valor total extenso:

187	DUCHA HIGIÊNICA CHUVEIRINHO		18,000	UNIDADE	87,00	1566,00
-----	-----------------------------	--	--------	---------	-------	---------

Especificação : Ducha Higiênica Chuveirinho 1,20m Inox para sala de curativo; com mangueira flexível de inox; com suporte tipo gancho, canopla do registro e gatilho de plástico ABS; Bitola de 1/2

Valor total extenso:

188	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		5,000	UNIDADE	4116,00	20580,00
-----	----------------------------	--	-------	---------	---------	----------

Especificação : Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04 rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem 110/220v.

Valor total extenso:

189	BEBEDOURO COLUNA DE GARRAFÃO		10,000	UNIDADE	639,00	6390,00
-----	------------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : BEBEDOURO COLUNA DE GARRAFÃO

Valor total extenso:

190	LONGARINA 3 LUGARES		100,000	UNIDADE	481,00	48100,00
-----	---------------------	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : Longarina 3 lugares assento/encosto polipropileno na cor preta. Dimensões aproximadas: 150 cm x 50 cm x 78 cm

Valor total extenso:

191	LONGARINA 05 LUGARES		50,000	UNIDADE	618,00	30900,00
-----	----------------------	--	--------	---------	--------	----------

Especificação : - Longarina de 05 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura:epóxi, estofada, assento e encosto em espuma injetada, assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável.

Valor total extenso:





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



192	ASPIRADOR PARA SECREÇÃO PORTATIL		1,000	UNIDADE	561,00	561,00
<i>Especificação : ASPIRADOR PORTATIL</i>						
Valor total extenso:						
193	BIOMBO PLUMBÍFERO CURVO		30,000	UNIDADE	6585,00	197550,00
<i>Especificação : BIOMBO PLUMBÍFERO - Especificação: Estrutura de aço, espessura de 2mm, tipo curvo.</i>						
Valor total extenso:						
194	BIOMBO TRIPLIO		30,000	UNIDADE	546,00	16380,00
<i>Especificação : Dimensões aproximadas: 1,75 X 1,80M, deve ser triplo, com duas articulações, a estrutura em tubos de aço inoxidável, com pintura epóxi branco, pés com rodízios, faces em lona resistente, opaca e branca</i>						
Valor total extenso:						
195	CONJUNTO UMIDIFICACAO		50,000	UNIDADE	34,00	1700,00
<i>Especificação : Conjunto de umidificação com frasco PVC 250 m</i>						
Valor total extenso:						
196	ESCADINHA 02 DEGRAUS		50,000	UNIDADE	180,00	9000,00
<i>Especificação : Escadilha 2 degraus</i>						
Valor total extenso:						
197	MONITOR MULTIPARAMETRICO		20,000	UNIDADE	14758,00	295160,00
<i>Especificação : Monitor multiparamétrico</i>						
Valor total extenso:						
198	NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO		2,000	UNIDADE	473,00	946,00
<i>Especificação : De Parede para leitura e interpretação de chapas radiográficas, com sistema difusor de luz, iluminação por lâmpadas fluorescente, 110 volts.</i>						
Valor total extenso:						
199	SUPORTE PARA SORO		30,000	UNIDADE	84,00	2520,00
<i>Especificação : SUPORTE PARA SORO</i>						
Valor total extenso:						
200	SUPORTE HAMPER		15,000	UNIDADE	313,00	4695,00
<i>Especificação : SUPORTE HAMPER</i>						
Valor total extenso:						
201	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO ADULTO		20,000	UNIDADE	165,00	3300,00
<i>Especificação : APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO ADULTO</i>						
Valor total extenso:						
202	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL		2,000	UNIDADE	165,00	330,00
<i>Especificação : APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO INFANTIL</i>						
Valor total extenso:						
203	APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO OBESO		2,000	UNIDADE	165,00	330,00
<i>Especificação : APARELHO DE PA COM ESTETOSCÓPIO P/ OBESO</i>						
Valor total extenso:						
204	FITA METRICA P/ RESTRIÇÃO		2,000	UNIDADE	49,00	98,00
<i>Especificação : Fita métrica para restrição da capacidade vital do VM</i>						
Valor total extenso:						
205	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS		5,000	UNIDADE	900,00	4500,00





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Especificação : DETECTOR DE BATIMENTOS
CARDIACOS FETAIS

Valor total extenso:

206	KIT LARINGOSCOPIA		5,000	UNIDADE	700,00	3500,00
-----	-------------------	--	-------	---------	--------	---------

Especificação : kit laringoscopia curva 6 laminas

Valor total extenso:

207	GLICOSIMETRO DIGITAL		5,000	UNIDADE	90,00	450,00
-----	----------------------	--	-------	---------	-------	--------

Especificação : GLICOSIMETRO DIGITAL

Valor total extenso:

208	PAPAGAIO EM AÇO INOX		5,000	UNIDADE	112,00	560,00
-----	----------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : Com capacidade para 1000 ml.

Valor total extenso:

209	COMADRE HOSPITALAR		5,000	UNIDADE	123,00	615,00
-----	--------------------	--	-------	---------	--------	--------

Especificação : COMADRE HOSPITALAR

Valor total extenso:

210	LATERNA CLINICA		10,000	UNIDADE	35,00	350,00
-----	-----------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : LATERNA CLINICA

Valor total extenso:

211	FILTRO HMEF ADULTO		50,000	UNIDADE	10,00	500,00
-----	--------------------	--	--------	---------	-------	--------

Especificação : FILTRO HMEF ADULTO COM
TUBO TRAQUEIA KS

Valor total extenso:

212	MATERIAL INSTRUMENTAL P/ CATETER		2,000	UNIDADE	1,92	3,84
-----	----------------------------------	--	-------	---------	------	------

Especificação : MATERIAL INSTRUMENTAL
PARA CATETER CENTRAL

Valor total extenso:

213	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL		30,000	UNIDADE	165,00	4950,00
-----	---------------------------	--	--------	---------	--------	---------

Especificação : Material de confecção de tecido
em algodão, abraçadeira/fecho em velcro

Valor total extenso:

214	CABO PARA ESPELHO BUCAL		1500,000	UNIDADE	9,00	13500,00
-----	-------------------------	--	----------	---------	------	----------

Especificação : CABO PARA ESPELHO BUCAL
nº 05

Valor total extenso:

215	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016		300,000	UNIDADE	132,00	39600,00
-----	-----------------------------------	--	---------	---------	--------	----------

Especificação : BROCA DIAMANTADA
ESFÉRICA Nº 1016

Valor total extenso:

216	FORCEPS STANDARD Nº01		300,000	UNIDADE	98,00	29400,00
-----	-----------------------	--	---------	---------	-------	----------

Especificação : em aço inoxidável, obedecendo
normas nacionais NBR 13851, NBR 13852, NBR
13913, NBR 13916, NBR ISSO 7153-1. Garantia
de no mínimo 10 (dez) anos contra defeito de
fabricação.

Valor total extenso:

217	EMISSOES OTOACUSTICAS TRIAGEM		1,000	UNIDADE	44395,00	44395,00
-----	-------------------------------	--	-------	---------	----------	----------





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



*Especificação : Especificações Técnicas:
Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte*

Valor total extenso:

218	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL	2,000	UNIDADE	704,00	1408,00
-----	---------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação : ALBUM SERIADO "SAÚDE BUCAL DO ADULTO" CONTENDO 06 LÂMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 55 CM CADA, AJUSTADAS EM UM EXPOSITOR METÁLICO BRANCO DESMONTÁVEL. ACOMODADOS EM BOLSA COM ALÇA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE 6 PÁGINAS PARA ABORDAGEM E EXPLICAÇÃO DOS TEMAS DE SAÚDE BUCAL.

Valor total extenso:

219	ALBUM SERIADO SAUDE BUCAL INFANTIL	2,000	UNIDADE	704,00	1408,00
-----	------------------------------------	-------	---------	--------	---------

Especificação : ALBUM SERIADO "SAÚDE BUCAL INFANTIL" CONTENDO 06 LÂMINAS PVC COLORIDAS MEDINDO 58 X 55 CM CADA, AJUSTADAS EM UM EXPOSITOR METÁLICO BRANCO DESMONTÁVEL, ACOMODADOS EM BOLSA COM ALÇA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE 6 PÁGINAS PARA ABORDAGEM E EXPLICAÇÃO DOS TEMAS DE SAÚDE BUCAL.

Valor total extenso:

220	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	1,000	UNIDADE	153,00	153,00
-----	---------------------------	-------	---------	--------	--------

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: upc/ean, upc/ean com complementos, ucc/ean 128, código 39, código 39 full ascii, código 39 trioptic, código 128, código 128 FULL ASCII, CODABAR, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface USB, garantia mínima de 12 meses

Valor total extenso:

221	CABO PARA ESPELHO Nº 5 INOX	1500,000	UNIDADE	8,90	13350,00
-----	-----------------------------	----------	---------	------	----------

Especificação : CABO PARA ESPELHO Nº 5 INOX

Valor total extenso:

Total : 4.221.509,94

Valor total da proposta por extenso : quatro milhões duzentos e vinte um mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos

